

Số: /TB-STNMT

Khánh Hòa, ngày tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – Tháng 8/2021

Dựa trên số liệu thu được từ các trạm quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 8/2021 như sau:

1. Chất lượng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

1.1. Tại trạm quan trắc không khí tự động Đồng Đế

Chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực trạm Đồng Đế còn khá tốt, các giá trị quan trắc (NO-NO₂-NO_x, CO, SO₂, O₃) đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

1.2. Tại trạm quan trắc không khí tự động 14 Hoàng Hoa Thám

Chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực trạm 14 Hoàng Hoa Thám khá tốt, giá trị quan trắc bụi (PM_{2,5}, PM₁₀) đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

1.3. Tại các trạm quan trắc không khí định kỳ

Kết quả quan trắc tại 28 vị trí (TT Vạn Giã, Khu TĐC Ninh Thủy, Ngã ba Ninh Hòa, KDC Đắc Lộc, Ngã ba Bình Tân, KDC Diên Phú, Cây Dầu Đồi, Thành cổ Diên Khánh, KDC Suối Dầu, Bãi Dài, TT Cam Đức, Sân bay Cam Ranh, TP Cam Ranh, TT Khánh Vĩnh, TT Tô Hạp, Lê Hồng Phong – Nguyễn Tất Thành, Nút giao thông Ngọc Hội, Mã Vòng, TP Nha Trang (NQ47), Đèo Cổ Mã, KDC gần KCN Ninh Thủy, KDC gần CCN Trảng É, KDC gần KCN Nam Cam Ranh, KDC gần BCL Lương Hòa, KDC gần BR Hòn Ngang, KDC gần BR Dốc Ké - Vạn Ninh, KDC gần BR Dốc Đỏ - Cam Lâm, KDC bên ngoài BCL Cam Thịnh Đông) như sau:

- Tiếng ồn: có 01/28 trạm có mức ồn vượt quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT là Mã Vòng.

- Bụi tổng (TSP), độ rung, SO₂, NO₂, CO, O₃, NH₃, H₂S, methyl mercaptan: đạt quy chuẩn tại tất cả các trạm quan trắc.

- Cường độ dòng xe: mật độ xe tại các trạm: xe máy, mô tô (tỉ lệ từ 21% – 84%), xe con (< 12 chỗ) chiếm tỉ lệ 4% - 42%, xe tải – xe khách chiếm tỉ lệ 5% - 53%, xe cực lớn (>10 bánh) chiếm tỉ lệ 0% - 19%.

2. Chất lượng môi trường nước mặt (sông, suối, hồ chứa nước)

2.1. Đánh giá các thông số môi trường:

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại 33 trạm được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cho thấy như sau:

Các thông số quan trắc: pH, oxy hòa tan, chất rắn lơ lửng, BOD₅, COD, clorua, photphat, nitrit, nitrat, amoni, Fe, kim loại nặng (Cr⁶⁺, Zn, Pb, Cd, As, Cu), dầu mỡ, coliform đều đạt quy chuẩn tại phần lớn các trạm, ngoại trừ các thông số không đạt quy chuẩn tại các trạm sau đây:

- Hồ Suối Trầu : chất rắn lơ lửng (1,3 lần), BOD₅ (2,3 lần), COD (2,1 lần).
- Cầu Sông Cái : BOD₅ vượt nhẹ.
- Cầu Sắt Nha Trang : clorua (2,6 lần).
- Cầu Dục Mỹ : BOD₅ (2,2 lần), COD (1,8 lần).
- Sông Hiền Lương và Sông Quán Trường: clorua (4,7 – 18,8 lần).
- Sông Đồng Bò : Fe (1,6 lần).
- Cống Diên Toàn : photphat và Fe vượt nhẹ.
- Mương Nhà máy Dệt Nha Trang: BOD₅ (2,4 lần), COD (2 lần), amoni (8,1 lần).
- Cống số 4 – KCN Suối Dầu: oxy hòa tan, BOD₅ (1,9 lần), COD (1,6 lần), clorua (1,7 lần), nitrit (1,7 lần), amoni (5 lần).

2.2. Đánh giá chất lượng nước mặt theo chỉ số VN - WQI

Chất lượng nước mặt được đánh giá, phân loại theo chỉ số chất lượng nước VN - WQI (đối với các thông số: nhiệt độ, pH, DO, BOD₅, COD, amoni, nitrit, nitrat, photphat, As, Cd, Pb, Cr⁶⁺, Cu, Zn, coliform), gồm có 6 mức như sau:

- 1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
- 2 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
- 3 - Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
- 4 - Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.
- 5 - Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.
- 6 – Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý.

Chất lượng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tháng 8/2021 được phân loại như sau:

- Đạt mức 1, gồm có: Hồ Đá Bàn, Hồ Tiên Du, Hồ Tà Rục, Hồ Suối Hành, Hồ Suối Dầu, Hồ Cam Ranh, Hồ thủy điện Earong Rou, Hồ Am Chúa, Hồ Láng Nhót, Đồng Trăng, Thanh Minh, Cầu Sông Cái, Nhà máy nước Võ Cảnh, Đập Bẫy Xã, Cầu Dinh Ninh Hòa, Sông Tu Bông, Sông Đồng Điền, Sông Hiền Lương, Sông Khế, Sông Chò, Sông Đồng Bò, Sông Đá Bàn, Sông Quán Trường, Sông Suối Dầu, Sông Tô Hạp, Đập Cầu Ngói.

+ Riêng trạm Cầu Sắt Nha Trang mặc dù đạt mức 1 theo chỉ số VN-WQI, nhưng đây là khu vực thường xuyên bị nhiễm mặn nên không thể dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Đạt mức 2: Hồ Suối Trầu, Cầu Dục Mỹ, Cống Diên Toàn.
- Đạt mức 3: Mương Nhà máy dệt Nha Trang, Cống số 4 – KCN Suối Dầu.
- Đạt mức 4, 5, 6: không có.

So với tháng 7/2021: chất lượng nước tại các hồ chứa nước và sông suối được cải thiện đạt mục đích cấp nước sinh hoạt (ngoại trừ Hồ Suối Trầu và Cầu Dục Mỹ suy giảm đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp). Tại các kênh mương tiếp nhận nước thải: Công Diên Toàn, Mương nhà máy Dệt Nha Trang và Công số 4 – KCN Suối Dầu ít biến động, Đập Cầu Ngói được cải thiện.

So với cùng kỳ năm 2020 tại 19 vị trí (*theo quy hoạch cũ*): các hồ chứa nước và sông suối cải thiện đạt mục đích cấp nước sinh hoạt (trừ Cầu Dục Mỹ suy giảm đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp). Tại các kênh mương tiếp nhận nước thải: Công Diên Toàn và Mương nhà máy dệt Nha Trang ít biến động, Công số 4 – KCN Suối Dầu suy giảm.

3. Chất lượng môi trường nước dưới đất

Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất tại 13 trạm được so sánh với quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT cho thấy như sau:

Các thông số quan trắc: pH, độ cứng, tổng chất rắn hòa tan (TDS), COD, nitrit, nitrat, clorua, florua, amoni, sulfat, Fe, kim loại nặng (Cr^{6+} , Zn, Mn, Pb, Cd, As, Hg, Cu), xyanua hầu hết đều đạt quy chuẩn tại phần lớn các trạm. Ngoại trừ Khu vực Tuần Lễ, Phước Tuy – Diên Khánh, KCN Suối Dầu, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn, các trạm còn lại có các thông số không đạt quy chuẩn như sau:

- Khu vực Dốc Ké (xã Vạn Thắng) : coliform (12 lần).
- Khu vực Dốc Lết – Ninh Hòa (xã Ninh Diêm): TDS (5,8 lần), độ cứng (2,5 lần), clorua (7,6 lần).
- Khu vực thôn Ninh Ích - Ninh An : clorua (1,7 lần), Mn (2,8 lần), coliform (37 lần) và E.coli.
- KCN Ninh Thủy : độ cứng (2,4 lần), clorua (1,7 lần), florua vượt nhẹ, coliform và E.coli.
- Khu vực thôn Lương Hòa – Vĩnh Lương: độ cứng vượt nhẹ, coliform (65 lần) và E.coli.
- Khu vực Bình Tân – NM dệt Tân Tiến: florua (3,5 lần), coliform và E.coli.
- Khu vực Lộc Thọ - Nha Trang : clorua và florua vượt nhẹ, coliform (47 lần).
- CCN Diên Phú (Diên Khánh) : TDS (2 lần), độ cứng vượt nhẹ, clorua (1,6 lần), Mn (6,4 lần).
- Khu vực Cam Hải Đông (Cam Lâm): florua vượt nhẹ.
- Khu vực Cam Hiệp Nam (Cam Lâm): clorua và florua vượt nhẹ.

Chất lượng nước dưới đất tại KCN Ninh Thủy và CCN Diên Phú kém hơn so với các trạm còn lại với nhiều thông số vượt quy chuẩn. Một số trạm có mức nhiễm bẩn vi sinh diễn ra thường xuyên là Dốc Ké, Ninh Ích – Ninh An, KCN Ninh Thủy, Lương Hòa, Bình Tân, Lộc Thọ.

4. Chất lượng môi trường nước biển ven bờ

Chất lượng môi trường nước biển ven bờ được quan trắc tại 28 trạm với 3 vùng như sau:

- *Vùng nuôi trồng thủy sản:* Vũng Trâu Nắm (Tu Bông), Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã), Đỉnh Đầm Nha Phu (phường Ninh Hà), Ngọc Diêm và Đông Hòn Lao (xã Ninh Ích), Vùng nuôi Ninh Hải (phường Ninh Hải), Bắc Đầm Thủy Triều (xã Cam Hải Đông), Nam Đầm Thủy Triều (phường Cam Nghĩa).
- *Vùng bãi tắm:* Đại Lãnh, Bãi Dương và Quảng Trường 2/4 (TP Nha Trang), Bãi Dài (xã Cam Hải Đông), Bãi tắm Dốc Lết.
- *Vùng khác:* Cảng cá Đại Lãnh (Đại Lãnh), Hòn Gầm (xã Vạn Thạnh), Cảng Hòn Khoai (xã Ninh Hải), Nhà máy Xi măng Vân Phong (phường Ninh Thủy), Đông Hòn Mỹ Giang (xã Ninh Phước), KV Cảng TCQT Vân Phong (vùng Đầm Môn), Đông Bắc Hòn Hèo (xã Ninh Phước), Cảng cá Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương), Bắc Vĩnh Nha Trang (phường Vĩnh Hòa - Nha Trang), Cầu Đá và Cửa Sông Tắc (phường Vĩnh Nguyên – Nha Trang), Cầu Trần Phú (Nha Trang), Cầu Bình Tân (phường Vĩnh Trường – Nha Trang), Nhà máy Đường Khánh Hòa (Cam Lâm), Ba Ngòi (Cam Ranh).

So sánh với quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT, các thông số: pH, oxy hòa tan, chất rắn lơ lửng, photphat, amoni, Fe, kim loại nặng (Zn, Cu, Pb, Cd, As, Cr⁶⁺, Hg), dầu mỡ và coliform tại hầu hết các trạm quan trắc đều nằm dưới giới hạn cho phép của quy chuẩn, ngoại trừ oxy hòa tan không đạt quy chuẩn tại Bắc Đầm Thủy Triều (vùng nuôi trồng thủy sản).

So với tháng 7/2021 và cùng kỳ năm 2020 - tại 18 vị trí theo quy hoạch cũ: phần lớn hàm lượng các chất hữu cơ, dinh dưỡng biến động không đáng kể hoặc giảm, riêng mật độ coliform gia tăng tại một số trạm như Ngọc Diêm, Quảng Trường 2/4, Bãi Dài và Ba Ngòi./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, VHTT, DL, GTVT, XD, CT, KH&CN, TT&TT, KH&ĐT, NN&PTNT, LĐTBXH, TC;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Cảnh sát PCTP về MT;
- Các BQL: KKT Vân Phong, Vịnh NT, KDL Bắc bán đảo CR;
- Chi cục: BVMT, Biển & HĐ, Trung tâm CNTT; Phòng Nước – KTTV;
- Đài PTTH, Báo KH;
- Lưu: VT, TTQT, B Vân.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Xuân Tây